



Kompaktní vyšívací stroj

TAJIMA SAI



Fashioning your Future
Tajima always leads, never follows

S výšivkou je každý výrobek zajímavější.
Pokud zvažujete vyšivací stroj pro začátečníky,
je TAJIMA SAI určený právě pro Vás !

Vynikající kvalita, zpracování a odolnost průmyslového vyšivacího stroje zmenšená do kompaktního těla.
TAJIMA SAI je kompaktní vyšivací stroj, který kombinuje vysokou kvalitu vyšívání s výkonem a spolehlivostí.



Design japonského návrháře Toshiyuki Kita

Japonský designer Toshiyuki Kito navrhuje výrobky především v Japonsku a Itálii od roku 1969. Za dobu svého působení navrhl mnoho známých a populárních výrobků pro přední italské, německé a japonské výrobce jako jsou domácí spotřebiče, roboti, nábytek a mnohé další. Mnohé z jeho prací jsou součástí stálé expozice v galeriích jako je i Muzem Moderního Umění v New Yorku. Za své návrhy obdržel Toshiyuki Kito prestižní italské ocenění ADI Compasso d'Oro 2011.



Vynikající kvalita vyšívání v 8 barvách

Na vyšívací stroj TAJIMA SAI je možné nasadit až 8 barev a vyšívat tak i komplikovanější vzory s větším množstvím barevných kombinací. Mezi čtvrtou a pátou jehlou je instalován liniový křížový kurzor pro snadné zapolohování vzoru v rámečku. Konstrukce stroje vychází z průmyslových jednohlavových vyšívacích strojů TAJIMA a je tedy možné vyšívat i jemné detaily ve vysoké kvalitě.



Neobyčejně rychlý

SAI může vyšívat rychlostí až 800 stehů za minutu. Vysoká rychlost je zachována i při vyšívání delších stehů a v průběhu vyšívání. Vyšších rychlostí je dosaženo díky konstrukci mechanických částí a vedení rámu srovnatelnou s průmyslovými vyšívacími automaty.

Tvorba nápisů na ovládacím panelu stroje


Nápisy a monogramy lze vytvářet i přímo na ovládacím panelu stroje, výsledný vzor je generován přímo na stroji. Každý nápis je možný vyšívat ve 3 různých velikostech.

Volitelné typy písem na ovládacím panelu

<p>Block New</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Block New 	<p>FULL BLOCK</p> <ul style="list-style-type: none"> ●FULL BLOCK 	<p>Inscription</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Inscription
<p>Russ Times New</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Russ Times New 	<p>Jiggles</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Jiggles 	<p>Old English</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Old English




Standardní výbava



Velký tubulární rámeček

Vyšívací plocha
200mm x 300mm



Malý tubulární rámeček

Vyšívací plocha
100mm x 100mm



Snadné ovládání s dotykovou obrazovkou

Dotykový ovládací panel je navržen pro maximální jednoduchost. Ovládání je intuitivní, přehledné a rychlé, včetně lokalizace do českého jazyka. Vzory mohou být do ovládacího panelu načteny s pomocí integrovaného USB portu nebo po lokální síti LAN.

* Připojení stroje do lokální sítě vyžaduje kompatibilní síťovou službu




Software pro nápisy a editace "TAJIMA Writer"



Nápisy, texty a monogramy mohou být kombinovány s hotovými vzory v prostředí software TAJIMA Writer. Software podporuje i vybraná písma s podporou české diakritiky a je lokalizován do českého jazyka.


* TAJIMA Writer je kompatibilní pouze s 64bitovou verzí MS Windows 7 a vyšší

Volitelné



Čepicový rám

Vyšívací plocha
75mm x 300mm



Stavec pod stroj

470mm (Š) x 855mm (V) x 650mm (H)

Specifikace

Počet hlav	: 1
Počet jehel	: 8
Rychlost vyšívání max.	: Max. 800 stehů / min.
Napájení	: AC 100 - 120 V, 200 - 240 V (50 / 60 Hz)
Příkon	: 100 W
Automatický odstřih	: Ano
Senzor přerhu nitě	: Ano
Podporované formáty	: .dst .tcf .tbf
Hmotnost stroje	: 37 kg
Rozměr stroje	: Š: 555 mm x V: 668 mm H: 578 mm
Vyšívací plocha max.	: 200 x 300 mm
Typové označení	: MDP-S0801C (200 x 300)S



<http://www.tajima.com>



<https://www.facebook.com/TajimaGroup>



<http://sai.tajima.com/en/>



Distributor

Tajima Industries Ltd.

19-22, Shirakabe 3-chome, Higashi-ku Nagoya 461-0011 JAPAN
TEL. +81-52-932-3444, 3445 FAX. +81-52-932-2457, 3449

Výrobce

Tokai Industrial Sewing Machine Co., Ltd.

- * Windows® 7 je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- * Vyšívací plocha a rychlost vyšívání se mohou lišit v závislosti na použitém modelu vyšívacího stroje, materiálu a typu výroby.
- * Ochranné známky, průmyslové vzory a obrázky obsažené v tomto katalogu nesmí být používány bez souhlasu výrobce



TAMA

TAMA Bohemia, s.r.o.
Na Vyhlídce 437
252 42, Osnice
Česká republika

TEL: +420 241 932 959
email: tama@tama.cz
URL: www.tama-bohemia.cz